

PRODUKTDATEN UND INSTALLATIONSANLEITUNG

ÜBERBLICK




Die GIA 50mm Basis-Schnellmontage-Bodendose kann in einem Hohlraum oder in Doppelböden platziert werden. Die Bodendose ist mit einem 3 mm Scharnierdeckel für Teppich & Vinyl versehen oder Sie wählen einen Rostfreier Stahl Deckel mit Stützkante, maximale Dicke 15 mm (Stein oder Parkett). Machen Sie zuerst die Fliesen-/Bodenöffnung, setzen Sie dann die Bodendose ein und befestigen Sie sie dann mit den Befestigungsschrauben.

INHALT

Die Bodendose maximal hat 4 230V-Steckdosen, die komplett vorverdrahtet und an den 3-poligen GIA-Stecker angeschlossen sind.
Es ist mit 4 leeren 45 Modulen für Daten versehen. Die Dateneingabe befindet sich an der Seite des Bodenkastens.

ABDECKEN

Deckel Typ HG grau, für Teppiche; verstärktes ABS, halogenfrei, Farbe RAL7024. Die Abdeckung hat eine 3 mm starke Stahlplatte, die für Teppiche, Vinyl oder z.B. Gießharz geeignet ist.
Eine RVS-Abdeckung ist erhältlich (Parkett oder Fliesen, Dicke 15 mm).



*Deckel Type HG
Farbe RAL7024
Grau*



*Deckel Rostfreier
Stahl IP20
T15*

MATERIALIEN UND FARBE

Verzinkte Bleche 1,0 / 2,0 mm

- Weißwandtafel
- grau RAL7024 (Teppichkante)

Andere Farben auf Anfrage

ABMESSUNGEN UND KAPAZITÄT

Kasten	245 x 245 x 48 mm exkl. Datenerfassung
Kasten	245 x 258 x 48 mm inkl. Datenerfassung
Deckel Typ HG	270 x 270 mm, zu einer 3 mm Stahlplatte für Teppich und Vinyl.
Gesamtgewicht	2,8 kg
Deckel Typ RVS	270 x 270 mm, à une épaisseur de 15 mm, pour parquet ou pierre
Gesamtgewicht	2,7 kg
Kapazität	approprié à usage normale dans des bureaux, min. 250 kg
Klasse	IP20
Strom	16A
Spannung	230 V
CE Konform	Ja


FLIESEN-/BODENÖFFNUNG


Vorsicht: Nehmen Sie die genaue Abmessung wie abgebildet vor. Eine größere Abmessung ist nachteilig für das Fassungsvermögen des Bodenkastens.

- **Öffnung : 248 x 248 mm**
- **Max. Eckradius: 6.**

Wenn ein Fräser verwendet wird: maximale Diagonale von 6 mm an der Außenseite.

SCHEMA





BILDER



Deckel Typ HG 3mm



Deckel RVS 15mm



Datenseite

Gia S.A. se réserve le droit de modifier les produits ou les spécifications sans notification avant ou après modification. Les informations proposées ici n'accordent absolument aucun droit. Toutes les informations sont fournies sous réserve de fautes de frappe, d'erreurs et de développements du marché. ©2016 – Gia S.A.