

DONNEES RELATIVES AU PRODUIT ET GUIDE D'INSTALLATION

VUE D'ENSEMBLE



La boîte de sol GIA 50mm à montage rapide peut être placée dans une cavité ou un plancher surélevé. La boîte de sol est équipée d'un couvercle à charnière de 3mm pour la moquette et vinyle, ou vous pouvez opter pour un couvercle en acier inoxydable avec bord d'appui, d'une épaisseur max de 15mm pour pierre et parquet. Effectuez d'abord une ouverture au niveau du sol. Insérez ensuite la boîte de sol et fixez la avec les vis prévus à cet effet.


CONTENU

La boîte de sol dispose de 4 prises 230V, entièrement précâblées et connectées à une fiche GIA 3 broches.

Elle est pourvue de 4 emplacement 45x45 vides pour des fiches data. L'entrée est située sur le côté de la boîte de sol.

COUVERCLE

Couvercle de type HG gris, pour tapis ; ABS renforcé, sans halogène, couleur RAL7024. Le couvercle est composé d'une plaque d'acier de 3mm, adaptée aux tapis ou au vinyle. Un couvercle RVS est également disponible (parquet ou carrelage). Epaisseur de 15mm.



*Couvercle Type HG
Couleur RAL7024 Gris*



*Couvercle RVS
P20 - T15*

MATERIAUX ET COULEUR

Tôle galvanisée 1,0 / 2,0 mm

- Fond blanc
- gris RAL7024 (Bordure)

Autres couleurs sur demande

DIMENSIONS ET CAPACITE


Boîte	245 x 245 x 48 mm hors arrivée de câble data
Boîte	245 x 258 x 48 mm avec arrivée de câble data
Couvercle type HG	270 x 270 mm, plaque d'acier de 3mm pour tapis et vinyle
Poids total	2,8 kg
Couvercle type RVS	270 x 270 mm, épaisseur de 15 mm, pour parquet ou carrelage
Poids total	2,7 kg
Usage	approprié à usage normale dans des bureaux, min. 250 kg
Classe IP	IP20
Courant	16A
Tension	230 V
Conformité CE	Oui


OUVERTURE CARRELAGE / SOL

Attention : Effectuez une découpe aux dimensions exacte comme indiqué. Une ouverture plus grande présentera des faiblesses quand à la tenue de la boîte de sol.

- **Ouverture : 248 x 248 mm**
- **Rayon max des coins : 6mm.**

Si une fraise est utilisée : diamètre de max 6mm à l'extérieur.

SCHEMA


**IMAGES**



Couvercle type HG 3mm



Couvercle RVS 15mm

**Côté data**

Gia S.A. se réserve le droit de modifier les produits ou les spécifications sans notification avant ou après modification. Les informations proposées ici n'accordent absolument aucun droit. Toutes les informations sont fournies sous réserve de fautes de frappe, d'erreurs et de développements du marché. ©2016 – Gia S.A.